

wöhner

# DER SCHMALSTE TRENNER DER WELT


DER NEUE QUADRON®  
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 000





# EIN PRODUKT DREI SYSTEME

## QUADRON® CrossBoard



### QUADRON® AUF DEM CrossBoard®

Der NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Größe 000 QUADRON® CrossBoard ist direkt kontaktierbar auf dem globalen Basissystem CrossBoard®, welches bis zu 125 A einsetzbar ist. Das Aufrasten mit gleichzeitiger Kontaktierung erfolgt werkzeuglos. Mit dem QUADRON® lässt sich das Crossboard® sicher einspeisen oder Abgänge absichern.



# EIN PRODUKT DREI SYSTEME



## QUADRON® 30Compact

wöhner

### QUADRON® AUF DEM 30COMPACT

Das System 30Compact ist bis 360A einsetzbar. Der neue QUADRON® NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Größe 000 (125A) ergänzt mit seiner äußerst platzsparenden Bauweise dieses System. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sammelschienenadapter lässt sich der QUADRON® auf das System 30Compact schnell aufrüsten und sicher kontaktieren.



# EIN PRODUKT DREI SYSTEME

## QUADRON® 60Classic



### QUADRON® AUF DEM 60CLASSIC

Die Vielfalt an Komponenten für das System 60Classic wird durch den neuen QUADRON® NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Größe 000 hervorragend ergänzt. Durch die äußerst schmale Bauweise des Gerätes kann der Bauraum eines QUADRON® NH 00 durch zwei QUADRON® NH 000 genutzt werden. Das schnelle Montieren und das sichere Kontaktieren erfolgt über den im Lieferumfang enthaltenen Sammelschienenadapter.

# SCHLANKE ABMESSUNG MAXIMALE EFFIZIENZ


Der neue QUADRON®.  
Sparen Sie Platz im Schaltschrank.

Durch die optimierte Anordnung der Sicherungen und dem benutzerfreundlichen Parallelauszug werden äußerst kompakte Dimensionen  $B \times H \times T$   $49,5 \times 163 \times 85$  mm erzielt. Dies ermöglicht eine deutliche Platzeinsparung in Schaltschränken und Kleinverteilern, bei einem Bemessungsstrom von 125 A.

Der Parallelauszug ermöglicht eine Trennfunktion sowie eine Parkposition zur weiteren Entnahme der Sicherungen. Durch ein Vorhängeschloss kann der NH-Sicherungs-Lasttrennschalter gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Darüber hinaus ist das Plombieren des Gerätes möglich.

Durch das Drehen des QUADRON® um  $180^\circ$  sind die Anschlussarten „Verbindung unten“ oder „Verbindung oben“ realisierbar. Es steht ein Klemmbereich der Anschlussklemmen für Kupferleiter von  $2,5 \text{ mm}^2$  bis  $50 \text{ mm}^2$  zur Verfügung.

Breite eines bisherigen  
Trenners Größe 00




49,5 mm



Breite des neuen Trenners  
QUADRON® Größe 000 von Wöhner

wöhner






## QUADRON® CrossBoard


## QUADRON® 30Compact

## QUADRON® 60Classic



Der QUADRON® ist in drei Varianten verfügbar – CrossBoard®, 30Compact und 60Classic.

Die für den Einsatz innerhalb von Gehäusen benötigten und gängigen Auflagekanten sind direkt in das Gerätedesign integriert oder können mittels ansteckbaren Zubehörteilen realisiert werden.



# wöhner





ALLES MIT SPANNUNG

VORTEILE

# AUCH 180° DREHBAR

Egal, wie Sie den QUADRON® drehen oder wenden – er bleibt platzsparend.

## ALLE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Anschluss unten/oben
- 49,5 mm breit
- Bemessungsstrom 125 A
- Für Sicherungen NH 000
- Gebrauchskategorie AC-22B
- Einsetzbar auf den Systemen: CrossBoard®
- 30Compact
- 60Classic

180° DREHBAR 

 180° DREHBAR





# BESTELLDATEN

Bemessungsstrom	Abmessung	Art.-Nr.
<b>QUADRON®CrossBoard</b>		
NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000		
125 A	49,5 × 163 × 85 mm	33800

<b>QUADRON®30Compact</b>		
NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000		
125 A	49,5 × 163 × 108 mm	33801

<b>QUADRON®60Classic</b>		
NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000		
125 A	49,5 × 200 × 108 mm	33802

Zubehör	
Verlängerungsmodul zur Blendenauflage 61 mm	33803
Seitenmodul 3,5 mm breit*	33805

\*Zur Anpassung von zwei Trennern NH 000 an die Baubreite 00

- 
**50% SCHMALER**
- 
**180° DREHBAR**
- 
**EINSETZBAR AUF DREI SYSTEMEN**
- 
**EINFACHE MONTAGE**
- 
**SICHER**





**Wöhner GmbH & Co. KG**  
Elektrotechnische Systeme  
Mönchrödener Straße 10  
96472 Rödental  
Telefon +49 (0) 9563 751-0  
Fax +49 (0) 9563 751-131  
info@woehner.de  
www.woehner.com



[WWW.WOEHNER.DE/CROSSBOARD](http://WWW.WOEHNER.DE/CROSSBOARD)